



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	гр.Сопот, с.Анево, с.Московец, площадки на ВМЗ
Цел на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ002 „Порови води в - Неоген-Кватернер – Карловска котловина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	26 бр. шахтови кладенци (ШК)
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	26 бр ШК, разположени на територията на имоти с номера: 006010 землище на с.Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, 006057 землище на с.Богдан, 006071 землище на с.Богдан, 002170 землище на с.Богдан, 002171 землище на с.Богдан, 002172 землище на с.Богдан, 001214 землище на с.Богдан, 001229 землище на с.Богдан, 001263 землище на с.Богдан, 001274 землище на с.Богдан, 001228 землище на с.Богдан, 001252 землище на с.Богдан, 001265 землище на с.Богдан, 001269 землище на с.Богдан, 069007 землище на с. Московец, община Карлово, обл. Пловдив, 071001 землище на с. Московец, 071003 землище на с. Московец, 071014 землище на с. Московец, 001121 землище на с. Каравелово, община Карлово, обл. Пловдив, 001123 землище на с. Каравелово, 001124 землище на с. Каравелово, 114005 землище на с.Слатина, общ. Карлово, обл. Пловдив, 011106 землище на с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив, 011167 землище на с. Столетово, 011217 землище на с. Столетово, 011231 землище на с. Столетово.
ЕКАТТЕ	69420 67235 04563 36186 49117
Параметри на разрешеното водовземане	Q ср.ден. (ВПС Стряма) = ШК1- 4,0 л/с; ШК2- 4,0 л/с; ШК3- 2,0 л/с;ШК4- 5,5 л/с; ШК5- 4,0 л/с; ШК6- 5,0 л/с; ШК7- 6,0 л/с;ШК8- 7,0 л/с; ШК9- 10,0 л/с; ШК10- 4,0 л/с; ШК11- 7,0 л/с; ШК12- 5,0 л/с; ШК13- 5,0 л/с; ШК14- 5,0 л/с; ШК15- 8,5 л/с; ШК16- 6,0 л/с; ШК17- 5,5 л/с; ШК18- 5,0 л/с; ШК19- 8,5 л/с; ШК20- 9,0 л/с; ШК21- 7,0 л/с. Q ср.ден. (ВПС Столетово) =ШК1- 13,0 л/с; ШК2- 10,0 л/с;



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

	ШК3- 10,0 л/с; ШК4- 13,0 л/с; ШК5- 4,0 л/с. $Q_{\text{год.}} = 5\,455\,728 \text{ м}^3/\text{год.}$ (общо за 26 бр. ШК) $S_{\text{доп}}$ (ВПС Стряма) = ШК1 – 1,45м.; ШК2 – 1,40м.; ШК3 – 1,20м.; ШК4 – 1,00м.; ШК5 – 1,30м.; ШК6 – 1,30м.; ШК7 – 1,15м.; ШК8 – 1,00м.; ШК9 – 0,95м.; ШК10 – 1,95м.; ШК11 – 0,85м.; ШК12 – 0,65м.; ШК13 – 1,20м.; ШК14 – 1,00м.; ШК15 – 0,95м.; ШК16 – 0,90м.; ШК17 – 0,90м.; ШК18 – 0,90м.; ШК19 – 0,95м.; ШК20 – 1,00м.; ШК21 – 1,65м. $S_{\text{доп}}$ (ВПС Столетово) = ШК1 – 1,50м.; ШК2 – 1,60м.; ШК3 – 1,55м.; ШК4 – 1,60м.; ШК5 – 1,40м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Целите, за които е разрешено водовземането; • Спазване на предвидената конструкция на ШК; • Спазване на разрешеното водно количество; • Провеждане на собствен мониторинг; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"



