



ОБЩИНА КАРЛОВО

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Карлово на основание чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 90-00-672/04.05.2023 г., от „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ ЕАД-клон Централен, уведомява населението, че е открита процедура за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, сондаж «А» от находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово, подземни води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на Община Карлово с Решение № 66 / 22.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите.

Заявител – титуляр на разрешителното	„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ ЕАД-клон Централен.
Постоянен адрес / Седалище	гр. Павел Баня, общ. „Павел Баня“ ул. „Освобождение“ №1,
Цел на заявеното водовземане	ДРУГИ ЦЕЛИ
Водно тяло предмет на водовземането	Находище на минерална вода гр. Баня, Община Карлово, област Пловдив, изключителна държавна собственост под № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите.
фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13;	Да се обезпечат необходимите водни количества от минерална вода за действащ обект – балнеохотел „Стряма“ в УПИ XVIII- балнеоложки хотел, кв. 60 по плана на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив. Резултатите от мониторинговата информация показват трайно превишаване на разрешените за добив количества минерални води през последните две години, което е основание за изменение на действащото разрешително в частта „Параметри на разрешеното водовземане.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването	Сондаж „А“ находище на минерална вода „Баня“, гр. Баня, община Карлово, област Пловдив ЕКАТТЕ 02720
мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване;	Находище на минерална вода гр. Баня, община Карлово, област Пловдив, изключителна държавна собственост под № 5 от Приложение № 2 на Закона за водите.
Проектни параметри на използването:	
Заявено водно количество /проектни параметри на използването/	Проектен дебит: Средноденоношен дебит на черпене: 1,2 (л/сек) Максимален дебит на черпене: 1,20 (л/сек) Денонощно водно количество – 86,4 куб.м за 365 дни Годишен обем на черпене: 37 800 (куб.м/годишно).

	Режим на ползване - целогодишно
Максимално допустимо понижение на водното ниво	2,5 м

Изразяване на становища и възражения, относно откритата процедура могат да бъдат направени в 14-дневен срок от 22.02.2024 г. до 05.03.2024 г. включително, в Общинска администрация - Карлово, ул. „Петко Събев” № 1.

Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО

